

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ детского сада № 242 «Садко»
С.Ю. Новикова

ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ БАССЕЙНА МБДОУ детского сада № 242 «Садко» НА 2021 год

Период	Качество воды в бассейне	Параметры микроклимата	Освещенность	Бактериологические и паразитологические анализы (смывы)	Контроль эффективности работы приточно – вытяжной вентиляции	
Внешний контроль (спец. организацией)						
	1 раз в квартал	2 раза в год	1 раз в год	1 раз в квартал	1 раз в год	
Январь						
Февраль						
Март						
Апрель	*			*		
Май						
Июнь						
Июль						
Август	*	*	*	*		
Сентябрь						
Октябрь						
Ноябрь						
Декабрь	*	*		*	*	
Внутренний контроль						
Личная гигиена персонала	Уборка помещений	Дезинфекция помещений и ванны	Обеззараживание воды	Дезинсекция, дератизация	Посетители бассейна	Санитарная обработка ванны. Полный слив воды, дезинфекция ванны
Медосмотр – 1 раз в год, гигиеническое обучение – 1 раз в 2 года	Ежедневно, в перерывах между занятиями и. Генеральная уборка 1 раз в месяц	Ежедневно помещения туалета, душевых, раздевалных, обходных дорожек, скамеек, дверных ручек и поручней	Специализированная организация (по параметрам)	По необходимости	Паразитологическое обследование на энтеробиоз – при приеме, далее 1 раз в 3 месяца	1 раз в год